"Les Mardis de Quai des Voiles"

LES 5 NOEUDS DE BASE

1-Un tour mort et 2 demi-clés

le mardi 22 septembre 2026

un tour mort et deux demi-clés

Un tour mort et deux demi-clés est le noeud de base par excellence. Il sert à l'amarrage ou pour fixer un pare-battage. C'est le premier noeud à connaître quand on devient équipier.

ETAPE 1:Commencez par faire un tour mort complet

ETAPE 1:Commencez par faire un tour mort complet

ETAPE 1:Commencez par faire un tour mort complet

ETAPE 2:Puis on réalise la première demi-clé (un nœud simple)

ETAPE 2:Puis on réalise la première demi-clé (un nœud simple)

ETAPE 3: Puis vient faire la seconde demi-clé identique à la première.

ETAPE 3:Puis vient faire la seconde demi-clé identique à la première.

un tour mort et deux demi-clés

LES 5 NOEUDS DE BASE

2-Le nœud en huit

Le nœud en huit

- **Le noeud en huit est un noeud d'arrêt. Il sert à terminer un cordage pour qu'il prenne du volume et reste bloqué dans une pièce d'accastillage.**

ETAPE 1:On croise les brins par dessus.

ETAPE 2:Avant de recroiser par dessous.

ETAPE 3: Puis de rentrer dans la boucle formée.

ETAPE 3: Puis de rentrer dans la boucle formée.

ETAPE 4: Avant de serrer, le nœud forme un beau "8" (d'où son nom).

ETAPE 5

Le nœud en huit

LES 5 NOEUDS DE BASE

3-Comment tourner un taquet

Comment tourner un taquet ?

ETAPE 1: Commencez par un tour mort complet (on insiste sur le "complet")



ETAPE 1: Commencez par un tour mort complet (on insiste sur le "complet")



ETAPE 2: On croise ensuite en huit (un seul croisement suffit).

ETAPE 2: Inutile de multiplier les croisements, la tenue ne sera pas améliorée.



ETAPE 3: Réalisez une demi-clé finale.

ETAPE 3: Pour une bonne efficacité, la demi-clé doit être dans le sens du croisement (c'est aussi mieux pour l'esthétique....).



ETAPE 4: Serrez, l'amarrage est efficace et solide.

LES 5 NOEUDS DE BASE

4-Le nœud de cabestan

le noeud de cabestan

- **Noeud d'amarrage par excellence, ce noeud n'aime pas être détendu : il a trop tendance à glisser c'est pourquoi on l'assurera avec une demi-clé.**

ETAPE 1:On commence par un tour mort.

ETAPE 2:Le courant croise le dormant par dessus.

ETAPE 3: Continuez à tourner dans le même sens.

ETAPE 4: Puis formez une clé en passant le courant sous lui-même.

ETAPE 5: Serrez en tirant le courant et le dormant simultanément.

LES 5 NOEUDS DE BASE

5-Le nœud de chaise

Le noeud de chaise, le roi des noeuds

- Le nœud de chaise sert à tout ou presque. Ce nœud forme un œil (une boucle) qui ne glisse pas. Il peut être utilisé pour l'amarrage ou pour fixer des voiles. Mais on peut aussi s'en servir pour rabouter deux cordages.

- Il existe de multiples façons de réaliser ce nœud. Chaque marin a la sienne (ou presque). On pourra rechercher sa façon préférée.

- La réalisation du nœud passe par la création d'une boucle de travail avec le dormant qui passe dessous. Puis le courant vient faire un circuit dessus-dessous-dessus.

- Ce nœud est idéal sur les cordages qui subissent des fortes tractions, car il est résistant et se défait facilement même en ayant été très serré. En revanche pour le réaliser ou pour le larguer, il faut avoir du mou dans le dormant. Ce n'est pas un nœud qui se fait sous tension.

Noeuds de chaise sur un taquet

ETAPE 1 : On forme la boucle avec le courant (à gauche).

ETAPE 2: Sur le dormant on construit la boucle de travail (le dormant en dessous). C'est le puits.

ETAPE 3: Le courant sort de la boucle. C'est le serpent qui sort du puits.

ETAPE 4: Le courant passe sous le dormant. Le serpent tourne autour de l'arbre.

ETAPE 5: Le courant revient dans la boucle. Le serpent rentre dans le puits.

ETAPE 6:Le serrage se fait en tirant sur le courant et sur le dormant

ETAPE 7: Pour tenir, le nœud doit être bien serré.

ETAPE 8: Pour défaire facilement un nœud de chaise, il faut le "casser".