




Les Mardis de Quai des Voiles

Les voiliers, deuxième partie : le gréement (suite)

Mardi 12 décembre 2023

Taquet : Permet d'amarrer le bateau au port. On trouve aussi des **chaumards**, sorte de U ou l'on fait passer les bouts pour éviter qu'ils frottent la coque.



Drisse : Élément du gréement courant, servant à hisser une voile.



Ecoute : Bout (cordage) servant à régler l'angle d'une voile par rapport au vent.



Palan : Système composé d'un cordage et de poulies, destiné à démultiplier les forces à bord d'un voilier.



La barre d'écoute : Rail métallique, situé dans le cockpit, ou sur le roof du voilier. Il permet d'ouvrir la grand-voile.



Le hale-bas, ou halebas : Dispositif permettant de maintenir vers le bas un **espar** (bôme, tangon)



Balancine : Fait partie des manœuvres courantes, cordage partant du haut d'un mât et servant à soutenir la bôme ou une vergue dans sa position au repos.




Un tangon de spi ou tangon de spinnaker : Élément du [gréement](#) des voiles d'avant, associé au [spinnaker](#).



Bout : Désigne tout type de cordage sur un navire.




Winch : petit treuil manuel ou électrique destiné à faciliter la mise en tension des écoute ou des drisses.



Guindeau : est un treuil à axe horizontal ou vertical utilisé sur les navires pour relever l'ancre

- Un guindeau se compose d'un barbotin et d'un cabestan (poupée), qui sont entraînés par une série d'engrenages pour démultiplier la force



Davier: ferrure disposant d'une poulie par laquelle on fait passer la chaîne pour mouiller l'ancre.



Chaumard : Pièce d'accastillage de bateau utilisée pour guider une amarre et éviter le ragage.



Plage avant. Ce n'est pas uniquement une zone pour faire bronzette, on peut s'y placer pour envoyer ou retirer les voiles, mouiller l'ancre.



Balcon avant.

L'avant du bateau s'appelle la **proue**. L'arête avant de la coque s'appelle l'**étrave**.



Balcon arrière.

L'arrière du bateau s'appelle poupe.



Filières : Câbles ceinturant le pont du bateau afin d'empêcher la chute des personnes à l'eau. Elles relient le balcon avant au balcon arrière.



Chandeliers : Pièces métalliques fixées sur le pont, sur les côtés du bateau, le long du liston. Ils servent à maintenir les filières.



liston